


Shower 2012
Safety and comfort

News

shower**flat**safety**serie 250**show

verflatsafetyserie 250






La visión superficie lisa hace el único plano de la serie y representa una novedad absoluta en el sector de la cabina de ducha. Los elementos de la bisagra y la maneta se acoplan perfectamente en la gafa de seguridad de 8 milímetros. Las características más importantes de esta serie, que fue diseñada en cooperación con el diseño italiano bien conocido de Talocci del estudio del diseño, son más a fondo las líneas claras y el pasar único con formar, que subraya la elegancia y la simplicidad. Por la selección de materiales particulares e innovadores, que se utilizan en las piezas de la bisagra, una bisagra de superficie lisa se podría desarrollar - interior y exterior - y por lo tanto es extremadamente fácil de limpiar. Por la combinación de un cristal satinado elegante y de un método de alta calidad de adherencia, también los perfiles verticales, libres de silicona. El brazo fijo superior paralelo al vidrio, que se integra en el perfil y en la bisagra, es otro punto culminante técnico y montaje fácil, que dejó la serie entera convertirse en una simbiosis perfecta entre el diseño, la funcionalidad y la tecnología.

The smooth appearance makes the series FLAT unique and represents an absolute novelty in the shower enclosure sector. The hinge elements and the handle are sunk perfectly in the 8 mm safety glass. The most important characteristics of this series, which was designed in co-operation with the well-known Italian Design studio Talocci Design, are further the clear lines and the unique going through styling, which underlines the elegance and simplicity. Through the selection of particular and innovative materials, which are used in the filigree parts of the hinge, a flush hinge could be developed - inside and out - and therefore it is extremely easy to clean. Also through the combination of an elegant glass satinization and a high-quality adhesion method, the vertical, silicone-free profiles are surface concise or flush. The upper, parallel to the glass fixed support, which is integrated in the profile and in the hinge, provides another technical highlight - it is assembly-friendly, which allows the entire series to become a perfect symbiosis between Design, functionality and technology.

Die flächenbündige Ansicht machen die Serie FLAT einzigartig und stellt eine absolute Neuheit im Duschkabinen-Bereich dar. Die Scharnierelemente und der Griff sind perfekt im 8 mm Sicherheitsglas versenkt. Herausragende Merkmale dieser Serie, die in Zusammenarbeit mit dem bekannten italienischen Designstudio Talocci Design gestaltet wurde, sind zudem die klaren Linien und die einzigartig durchgehende Formgebung, die Eleganz und Leichtigkeit unterstreichen. Durch die Auswahl herausragender und innovativer Materialien, die im Scharnier in filigranen Teilen zum Einsatz kommen, konnte ein flächenbündiges Scharnier entwickelt werden - innen wie außen - das gerade deshalb ideale Reinigungseigenschaften aufweist. Durch die Kombination einer eleganten Glassatinierung und einer hochwertigen Klebetechnik, sind auch die vertikalen, silikonfreien Profile flächenbündig. Die obere, parallel zum Glas fixierte Stütze, die im Profil und Scharnier integriert ist, sorgt für ein weiteres technisches und montagefreundliches Highlight, das die gesamte Serie zu einer perfekten Symbiose zwischen Design, Funktionalität und Technik werden ließ.

Nessun spessore e una superficie completamente liscia rendono la Serie FLAT unica, facendone una novità assoluta nel settore delle cabine doccia. Le cerniere e la maniglia si integrano perfettamente nel vetro temperato da 8 mm. Le caratteristiche eccezionali di questa Serie, realizzata da Provex in collaborazione con il noto studio Talocci Design, sono la massima linearità e rigidità stilistica che ne risaltano l'eleganza e la leggerezza. La scelta di materiali eccezionali e innovativi, utilizzati nella cerniera, ha permesso di sviluppare una cerniera interna ed esterna senza spessori che dimostra pertanto ideali caratteristiche di pulizia. Con la combinazione di un elegante vetro satinato e una tecnica d'incollaggio di alta qualità, anche i profili verticali silicon-free (senza dover utilizzare il silicone) sono completamente piatti. Il braccetto orizzontale superiore, fissato in parallelo al vetro e integrato nel profilo e nella cerniera, è un'ulteriore punto di forza tecnico e di semplice montaggio, che ha fatto diventare l'intera Serie una perfetta simbiosi tra design, funzionalità e tecnica.

flat invisible high-tech shower concept







flat FT + FW

flat




details





flat invisible high-tech shower concept






flat FN

flat




details




INDICE FLAT
INHALT FLAT
INDEX FLAT
INDICE FLAT


FN




FN + FB




FT



FT + FW



FR





BOX DOCCIA SENZA TELAIO

- Design Studio Provex e Talocci
- Massima trasparenza con il sistema a cerniera incassata
- Pulizia ideale grazie al design completamente liscio (cerniere, profili e maniglia)
- Altezza 1950 mm e spessore vetro temperato 8 mm
- Regolazione piana fino a 35 mm e tenuta stagna testata fino a 11 litri/minuto
- Montaggio facile con diverse guide di installazione
- Profilo a parete senza silicone e a scomparsa



RAHMENLOSE KABINEN

- Design Studio Provex und Talocci
- Maximale Transparenz durch die eingesetzte Scharniertechnik
- Ideale Reinigungseigenschaft durch flächenbündiges Design (Scharnier, Profil und Griff)
- Kabinenhöhe 1950 mm mit 8 mm Sicherheitsglas
- Stufenloser Verstellbereich bis 35 mm und Wasserdichtheit von 11 Liter/Minute
- Einfachste Montage durch verschiedene Installationshilfen
- Silikonfreier Wandanschluß und Schattenprofil



FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE

- Design Studio Provex and Talocci
- Maximum transparency through the assigned hinge technology
- Ideal to clean due to the completely flat design (hinges, profiles and handle)
- Height 1950 mm with 8 mm safety glass
- Smooth adjustment up to 35 mm and tested to be watertight up to 11 l/minute
- Simplest assembly through various installation aids
- Silicone free wall junction and shadow wall profile



CABINA DE DUCHA SIN PERFIL

- Design Studio Provex y Talocci
- Transparencia máxima por la tecnología de la bisagra encastrada
- Limpieza ideal por el diseño totalmente plano (bisagras, perfiles y maneta)
- Altura 1950 mm y cristal de 8 mm de espesor
- Extensibilidad plana hasta 35 mm y no sale el agua al exterior hasta 11 l/minuto
- Montaje más simple con ayuda de instalación completa
- Fijación a pared sin necesidad de silicona y perfil mural oculto



SHOWER FLAT

High
GLASS



	FN 1950	FB 1500	FT 1950
--	-------------------	-------------------	-------------------

	GL
--	-----------

	05
--	-----------

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità porta Verstellbarkeit Tür Adjustability door Extensibilidad puerta mm	Estensibilità laterale Verstellbarkeit Seitenteil Adjustability side panel Extensibilidad lateral mm	Misura Maß Size Medidas mm			
					A	B	C	HS
<p>Entrata frontale* Fronteinstieg* Front entry* Entrada frontal*</p>	0001 FN - L/R	700	665 - 700		490	170	515	
	0002 FN - L/R	750	715 - 750		490	220	515	
	0003 FN - L/R	800	765 - 800		590	170	615	
	0004 FN - L/R	900	865 - 900		640	220	665	
	0005 FN - L/R	1000	965 - 1000		690	270	715	
	0007 FN - L/R	1200	1165 - 1200		690	470	715	
	0009 FN - L/R	1400	1365 - 1400		690	670	715	

<p>Laterale per vasca Seitenteil für Badewanne Side panel for bathtub Pared lateral para bañera</p>	0001 FB	700		665 - 690				450
	0002 FB	750		715 - 740				450
	0003 FB	800		765 - 790				450
	0004 FB	900		865 - 890				450
	0005 FB	1000		965 - 990				450

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Misura Maß Size Medidas mm	
				A	B
<p>Box ad angolo* Eckeinstieg* Corner entry* Cabina angular*</p>	0001 FT - L/R	700	665 - 690	710	170
	0002 FT - L/R	750	715 - 740	710	220
	0003 FT - L/R	800	765 - 790	850	170
	0004 FT - L/R	900	865 - 890	920	220
	0005 FT - L/R	1000	965 - 990	990	270
	0007 FT - L/R	1200	1165 - 1190	990	470

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)



FR 1950	FW 1950	FT 1950	
-------------------	-------------------	-------------------	--



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo		Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità porta Verstellbarkeit Tür Adjustability door Extensibilidad puerta mm	Estensibilità laterale Verstellbarkeit Seitenteil Adjustability side panel Extensibilidad lateral mm	Misura Maß Size Medidas mm 		
<p>Porta pivot con sostegno* Drehtür mit Stütze* Pivot door with support* Puerta pívotante con soporte*</p>	0011 FT - L/R	700	665 - 690		490	170	515	
	0012 FT - L/R	750	715 - 740		490	220	515	
	0013 FT - L/R	800	765 - 790		590	170	615	
	0014 FT - L/R	900	865 - 890		640	220	665	
	0015 FT - L/R	1000	965 - 990		690	270	715	
	0017 FT - L/R	1200	1165 - 1190		690	470	715	
	0019 FT - L/R	1400	1365 - 1390		690	670	715	
<p>Laterale Seitenteil Side panel Pared lateral</p>	0001 FW	700	665 - 690					
	0002 FW	750	715 - 740					
	0003 FW	800	765 - 790					
	0004 FW	900	865 - 890					
	0005 FW	1000	965 - 990					
Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo		Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Misura piatto installato Tasseneinbaumaß Tray installation measure Medidas del plato instalado mm	Misura Maß Size Medidas mm 		
<p>Box rotondo* Rundkabine* Shower enclosure cubicle* Cabina semicircular*</p>	6003 FR - L/R	800 R 550	765 - 790	775 - 800	850	170	470	
	6004 FR - L/R	900 R 550	865 - 890	875 - 900	850	270	470	
	6005 FR - L/R	1000 R 550	965 - 990	975 - 1000	850	370	470	

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

serie 250



SERIE 250 - SISTEMA DI MANIGLIONI

Caratteristiche ideali di pulizia grazie alla forma liscia, materiali di alta qualità, un sistema di costruzione modulare per la preparazione di misure speciali e un design moderno e chiaro, sono le eccezionali caratteristiche del nuovo sistema di maniglioni Serie 250. L'intero sistema è testato TÜV con una capacità portante tra 100 e 120 kg secondo la guida di riferimento per dispositivi medici CE EWG 93/42. Il sistema è prodotto in alluminio rivestito a polvere con copertura delle rosette resistenti UV. Questo programma si completa con il maniglione ribaltabile e di sostegno con/senza portarotolo e con una scelta di diverse variazioni di colori RAL, da impiegare sia nel settore privato che nel pubblico, privo di barriere.

SERIE 250 - GRIFFSYSTEM

Ideale Reinigungseigenschaften durch die glatte Formgebung, hochwertige Materialien, modulares Baukastensystem für die Ausarbeitung von Sondermaßen und modernes, klares Design sind die herausragenden Merkmale des neuen Griffsystems der Serie 250. Das gesamte System ist mit einer Belastbarkeit zwischen 100 und 120 kg laut TÜV getestet und entspricht den Richtlinien für Medizinprodukte CE EWG 93/42. Das System besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und UV-beständigen Rosettenabdeckungen. Komplettiert wird dieses Programm durch den Klapp- und Stützgriff mit/ohne Papierrollenhalter und einer Auswahl von verschiedenen RAL-Farbvarianten, die sowohl im privaten, als auch öffentlichem barrierefreien Sanitärbereich zum Einsatz kommen.

SERIE 250 - GRAB BAR SYSTEM

Ideal cleaning characteristics through the smooth styling, high-quality materials, modular construction system for the elaboration of special measures and modern, clear Design are the outstanding characteristics of the new handle system of the series 250. The entire system is tested with a maximum load-bearing capacity between 100 and 120 kg according to TÜV and corresponds to the guidelines for medicine products CE EEC 93/42. The system consists of powder-coated aluminium and UV resistant rosette covers. This program is completed by the folding and support handle with/without paperholder and a selection of different RAL color variants, which are used in the private as well as in the public barrier-free sanitary area.

SERIE 250 - SISTEMA DE ASIDEROS

Características ideales de limpieza por la forma modular, materiales de alta calidad, sistema modular de construcción para la elaboración de medidas especiales y el diseño moderno y claro, son las características excepcionales del nuevo sistema de asideros de la serie 250. El sistema entero se prueba con una capacidad portadora máxima entre 100 y 120 kilogramos según certificado TÜV y corresponde a las pautas para EEC 93/42 del CE de los productos para medicina. El sistema consiste en aluminio polvo-revestido y es resistente a UV el rosetón. Este programa es completado con el asidero móvil y el asidero de apoyo si/no con el sostenedor de papel y una selección de diversas variantes de color RAL, que se utilizan tanto en el uso particular como en el área sanitaria pública con todas las normativas.

flatshowerserie 250





Provex Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord 10 / Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck/Brunico (BZ)
Fon: +39 0474 57 15 11
Fon sales: +39 0474 57 15 34 - 37
Fax: +39 0474 57 15 71
sales@provex.eu
www.provex.eu