

IUNIX C 850



NEW
COLOURS
RAL K7


STAINLESS STEEL SHOWER
ENCLOSURE PERFECTION

PROVEX
made to refresh.


INDICE IUNIX
INHALT IUNIX
INDEX IUNIX
INDICE IUNIX

ALL
SPECIAL


IUN-1




IUN-2




IUT-1 + IUW




IUT-1 + IUB




IUE-2




IUT-2 + IUW




IUT-2 + IUB




IUP




IUP-1 + IUW




IUI




IUI-1 + IUW




IUI-3




IUW-5




IUE-2/IUT-2/IUI-1



IUN-1/IUT-1/IUP/IUI



IUW



NEW
COLOURS
RAL K7



BOX DOCCIA CON TECNICA A CERNIERA

- Design pluripremiato by Studio Provex
- Acciaio inossidabile AISI 316L con eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi
- Alluminio anodizzato per le finiture brillante lucido e nero matt
- Massima trasparenza con il sistema a cerniera
- Viti planari all'interno del box per facilitare la pulizia
- Lavorazione completamente su misura
- Cerniera con sistema a pendolo fino a 360°
- Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento
- Guarnizione verticale continua per ottima tenuta acqua

DUSCHKABINEN MIT SCHARNIERTECHNIK

- Mehrfach ausgezeichnetes Design Studio Provex
- Rostfreier Edelstahl V4A mit ausgezeichneten Anforderungen an Korrosion- und Kratzbeständigkeit
- Eloxiertes Aluminium für die Profilfarben brillant glänzend und schwarz matt
- Maximale Transparenz durch die Scharniertechnik
- Scharnierschrauben sind für eine ideale Reinigung im Glas innen versenkt
- Verarbeitung komplett als Sonderausführung
- Scharnier mit Pendelanschlag bis zu 360°
- Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus
- Durchgehendes vertikales Dichtungsprofil für optimale Wasserdichtigkeit

SHOWER ENCLOSURE WITH HINGE TECHNOLOGY

- Multiple award-winning Design Studio Provex
- Stainless steel AISI 316L with excellent corrosion and scratch resistance
- Anodized aluminum for the profile colours brilliant shining and black matt
- Maximum transparency through hinge technology
- Hinge screws are sunk into the glass to optimize cleaning
- Manufacture completely on special size
- Pivoting in/out hinge up to 360°
- Door elements with up and down lifting mechanism
- Continuous vertical sealing profile for optimal water resistance

MAMPARAS DE DUCHA CON TECNOLOGÍA DE BISAGRA

- Múltiples premios Design Studio Provex
- Acero inoxidable AISI 316L con una excelente resistencia a la corrosión y al rayado
- Aluminio anodizado para los colores de perfil brillante y negro mate
- Máxima transparencia con el sistema de bisagra
- Tornillos planos en el interior de la cabina para optimizar la limpieza
- Fabricación totalmente de medida especial
- Bisagra pivotante in/out hasta 360°
- Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso
- Perfil de sellado vertical continuo para la resistencia óptima de agua

IUNIX IUN-1

PORTA BASCULANTE 1 ANTA
PENDELTÜR 1-TEILIG
SALOON DOOR 1 PANEL
PUERTA BASCULANTE 1 PIEZA

ALL
SPECIAL





High
GLASS



IUN-1
2000



01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High
GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm	 A			
	Porta basculante 1 anta* Pendeltür 1-teilig* Saloon door 1 panel* Puerta basculante 1 pieza*	IUN01 0013 - L/R	625 - 825	5	- 235	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	210		
		IUN01 0035 - L/R	826 - 1025	5			210		

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
 Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUN - L



IUN - R

IUNIX IUN-2

PORTA BASCULANTE IN LINEA
PENDELTÜR IN LINIE
SALOON DOOR INLINE
PUERTA BASCULANTE EN LINEA

ALL
SPECIAL





01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm A			
 Porta basculante con fisso* Pendeltür mit Festfeld* Saloon door with fix panel* Puerta basculante con fijo*	IN OUT	IUN02 0035 - L/R	825 - 1025	5 + 5	550			
		IUN02 0057 - L/R	1026 - 1225	5 + 5	650			
		IUN02 0079 - L/R	1226 - 1425	5 + 5	750			

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUN-L



IUN-R

IUNIX IUT-1 + IUW/IUB

PORTA BASCULANTE CON LATERALE
PENDELTÜR MIT SEITENTEIL
SALOON DOOR WITH SIDE PANEL
PUERTA BASCULANTE CON LATERAL

ALL
SPECIAL









IUT-1 IUW IUB
2000 2000 max. 1800




01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm	 A			
	Porta basculante* Pendeltür* Saloon door* Puerta basculante*	IUT01 0013 - L/R	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta	210		
		IUT01 0035 - L/R	826 - 1025	5		Türbreite	210		
						Width door			
	Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5					
		IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5					
		IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5					
	Laterale per vasca* Seitenteil für Badewanne* Side panel for bathtub* Pared lateral para bañera*	IUB00 0015 - L/R	650 - 1000	5					

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R)
Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the assembly side when ordering (left L - right R)
Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)



Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUE-2

BOX AD ANGOLO CON PORTE BASCULANTI


ECKEINSTIEG MIT PENDELTÜREN

CORNER ENTRY WITH PIVOTING DOORS

CABINA ANGULAR CON PUERTAS BASCULANTES


ALL
SPECIAL





"Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

!!



IUNIX IUT-2 + IUW/IUB

PORTA BASCULANTE IN LINEA CON LATERALE
PENDELTÜR IN LINIE MIT SEITENTEIL
SALOON DOOR INLINE WITH SIDEPANEL
PUERTA BASCULANTE EN LINEA CON LATERAL

ALL
SPECIAL





IUT-2 IUW IUB
2000 2000 max. 1800



01 05 10 99
RAL K7




GL GH
High GLASS



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo	Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm A	
 Porta basculante con fisso* Pendeltür mit Festfeld* Saloon door with fix panel* Puerta basculante con fijo*	IUT02 0035 - L/R	825 - 1025	5	550	
	IUT02 0057 - L/R	1026 - 1225	5	650	
	IUT02 0079 - L/R	1226 - 1425	5	750	
 Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5		
	IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5		
	IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5		
 Laterale per vasca* Seitenteil für Badewanne* Side panel for bathtub* Pared lateral para bañera*	IUB00 0015 - L/R	650 - 1000	5		

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R)
 Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
 Define the assembly side when ordering (left L - right R)
 Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)



Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUP

DOPPIA PORTA BASCULANTE
2-TEILIGE PENDELTÜR
DOUBLE SALOON DOOR
PUERTA BASCULANTE DOBLE

ALL
SPECIAL





IUP
2000



01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm		 A			
 Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IN OUT	IUP00 0013	625 - 825	5 + 5	- 220	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	100			
		IUP00 0035	826 - 1025	5 + 5			100			
		IUP00 0057	1026 - 1225	5 + 5			100			

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUP-1 + IUW

DOPPIA PORTA BASCULANTE CON LATERALE
2-TEILIGE PENDELTÜR MIT SEITENTEIL
DOUBLE SALOON DOOR WITH SIDE PANEL
PUERTA BASCULANTE DOBLE CON LATERAL

ALL
SPECIAL





High
GLASS




IUP-1 IUW
2000 2000

01 05 10 99
RAL K7

8 mm GL GH
High GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm		 A		
 RX	Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IUP01 0013 - R	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta Türbreite Width door	100		
		IUP01 0035 - R	826 - 1025	5			100		
		IUP01 0057 - R	1026 - 1225	5			100		
 LX	Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IUP01 0013 - L	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta Türbreite Width door	100		
		IUP01 0035 - L	826 - 1025	5			100		
		IUP01 0057 - L	1026 - 1225	5			100		
 	Laterale Seitenteil Side panel Pared lateral	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5					
		IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5					
		IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5					

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial




IUNIX IUI

PORTA BASCULANTE IN LINEA
PENDELTÜR IN LINIE
SALOON DOOR INLINE
PUERTA BASCULANTE EN LINEA

ALL
SPECIAL







01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm A	 B		
	IN OUT Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en línea*	IUI00 0035 - L/R	825 - 1025	5 + 5	550	100		
		IUI00 0057 - L/R	1026 - 1225	5 + 5	650	100		
		IUI00 0079 - L/R	1226 - 1425	5 + 5	750	100		

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUI-1 + IUW

PORTA BASCULANTE IN LINEA CON LATERALE
PENDELTÜR IN LINIE MIT SEITENTEIL
SALOON DOOR INLINE WITH SIDE PANEL
PUERTA BASCULANTE EN LINEA CON LATERAL

ALL
SPECIAL








High
GLASS



IUI-1 IUIW
2000 2000


01 05 10 99
RAL K7

8 mm GL GH
High GLASS

Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo		Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm A	 B		
	IN OUT Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en línea*	IUI01 0035 - L/R	825 - 1025	5	550	100		
		IUI01 0057 - L/R	1026 - 1225	5	650	100		
		IUI01 0079 - L/R	1226 - 1425	5	750	100		
	Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUIW00 0013 - L/R	625 - 825	5				
		IUIW00 0035 - L/R	826 - 1025	5				
		IUIW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5				

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUI-3

PORTA BASCULANTE CON 2 FISSI IN LINEA
PENDELTÜR MIT 2 FESTFELDERN IN LINIE
SALOON DOOR WITH 2 IN-LINE FIXED PANELS
PUERTA BASCULANTE CON 2 LATERALES FIJOS

ALL
SPECIAL





IUI-3
2000



01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS




Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo	Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm A	
 Porta pivotante con laterale* Pendeltür mit Festfeld* Saloon door with side panel* Puerta pivotante con lateral*	IUI03 T 009 - L/R	1200 - 1425	5	650	
	IUI03 T 011 - L/R	1426 - 1625	5	750	
	IUI03 T 013 - L/R	1626 - 1825	5	750	
 Fisso in Linea Festfeld in Linie Fix panel inline Fijo en línea	IUI03 S 009	1200 - 1425	5		
	IUI03 S 011	1426 - 1625	5		
	IUI03 S 013	1626 - 1825	5		

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUW-5

PARETE DOCCIA CON SOSTEGNO
RAUMABTRENNUNG MIT STÜTZE
SHOWER SCREEN WITH SUPPORT
SEPARA EL ESPACIO CON APOYO

ALL
SPECIAL





IUW-5
2000



01 05 10 99
RAL K7



GL GH
High GLASS



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Article description Descripción artículo	Articolo Artikel Article Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	
		A	A	B	
	Parete doccia con sostegno* Raumabtrennung mit Stütze* Shower screen with support* Separa el espacio con apoyo*	IUW05 0015 - L/R	625 - 1025	5	5
		IUW05 0057 - L/R	1026 - 1225	5	5
		IUW05 0079 - L/R	1226 - 1425	5	5
		IUW05 0911 - L/R	1426 - 1625	5	5

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure
 La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial

