

SERIE IUNIX NISCHE - NICCHIA - NICHE

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:


KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:


DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

Inox gebürstet 01 ☐ Brillant glänzend 05 ☐ Schwarz 10 ☐
Inox spazzolato ☐ Brillante lucido ☐ Nero ☐
Stainless steel ☐ Brilliant shining ☐ Black ☐


ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐



MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS




HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE
ALTEZZA BOX



H1 mm
B1 mm
B2 mm
B3 mm
LX mm
RX mm
TL mm
T mm


MAGNETDICHTUNG:
GUARNIZIONE MAGNETICA:
MAGNETIC SEAL:



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE IUNIX BADEWANNE - SOPRAVASCA - BATHTUB

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:


KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:



Inox gebürstet 01 ☐ Brillant glänzend 05 ☐ Schwarz 10 ☐
Inox spazzolato ☐ Brillante lucido ☐ Nero ☐
Stainless steel ☐ Brilliant shining ☐ Black ☐

ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐




MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS

BODENEBCN: FILO PAVIMENTO: FLOOR LEVEL:



H1 mm
H2 mm
H3 mm
B1 mm
B2 mm
B3 mm
LX mm
RX mm
TL1 mm
TL2 mm


MAGNETDICHTUNG:
GUARNIZIONE MAGNETICA:
MAGNETIC SEAL:



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE IUNIX BADEWANNE - SOPRAVASCA - BATHTUB

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:


DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

Inox gebürstet 01 ☐
Inox spazzolato ☐
Stainless steel ☐

Brillant glänzend 05 ☐
Brillante lucido ☐
Brilliant shining ☐



Schwarz 10 ☐
Nero ☐
Black ☐

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐



MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS

BODENEVEN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:



H1 mm

H2 mm

H3 mm

B1 mm

B2 mm

B3 mm


LX mm

RX mm

TL1 mm

TL2 mm


MAGNETDICHTUNG:
GUARNIZIONE MAGNETICA:
MAGNETIC SEAL:



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE IUNIX ECKE - ANGOLO - CORNER

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:


KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:


DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

Inox gebürstet 01 ☐ Brillant glänzend 05 ☐ Schwarz 10 ☐
Inox spazzolato ☐ Brillante lucido ☐ Nero ☐
Stainless steel ☐ Brilliant shining ☐ Black ☐


ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐



MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS




HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE **H1**
ALTEZZA BOX



H1 mm
B1 mm
B2 mm
LX mm
RX mm
TL1 mm
TL2 mm


MAGNETDICHTUNG:
GUARNIZIONE MAGNETICA:
MAGNETIC SEAL:



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE IUNIX WAND - PARETE - PANEL / LX

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:


DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

Inox gebürstet 01
Inox spazzolato
Stainless steel ☐


Brillant glänzend 05
Brillante lucido
Brilliant shining ☐

Schwarz 10
Nero
Black ☐

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐




DUSCHTASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:




BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:

MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE
ALTEZZA BOX H1




H1 mm
B1 mm
B2 mm
LX mm
RX mm
TL mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE IUNIX WAND - PARETE - PANEL / RX

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:


KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:


DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

Inox gebürstet 01 ☐ Brillant glänzend 05 ☐ Schwarz 10 ☐
Inox spazzolato ☐ Brillante lucido ☐ Nero ☐
Stainless steel ☐ Brilliant shining ☐ Black ☐

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐





DUSCHTASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:



BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:

MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



H1 mm
B1 mm
B2 mm
LX mm
RX mm
TL mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.