

PROVEX



Cabine doccia, design minimale

Le cabine doccia Look di Provex (Brunico, BZ) sono contraddistinte dal design lineare e moderno che enfatizza la leggerezza, la luminosità del vetro e la pulizia delle linee; specificità che si esprimono nell'assenza di profili orizzontali e nell'altezza uniforme della cabina di 1950 mm, sia del vetro sia dei profili. La linea Look è stata ampliata ulteriormente per rispondere anche alle richieste più esigenti. Tra le novità, i modelli Look Free LE-3, Look Free LF-3, Look Free LI-2 e Look Free LV. La proposta ad angolo Look Free LE-3 è caratterizzata da due ante pieghevoli, affiancate a un vetro fisso in linea, che, grazie alle porte con cerniera basculante con apertura in/out fino a 270°, possono essere aperte totalmente, in modo da avere uno spazio di accesso più ampio, utile anche nei casi di momentanea difficoltà motoria. In tutti i modelli, il meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore, consentendo una chiusura graduale della porta.



<https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/71360>



RIFARE CASA

RISTRUTTURARE E COSTRUIRE
CON SISTEMI INNOVATIVI

DOSSIER: A CIASCUNO IL PROPRIO BAGNO

Tra padronali, di servizio, per gli ospiti,
quanti bagni ci vorrebbero in una casa,
e tutti allestiti in modo differente...
ma anche quando bisogna far ricorso a
soluzioni "ibride" lo si può fare con stile

■ RISCALDAMENTO: I **DIVIETI** PER
LE STUFE A LEGNA E LE **NUOVE**
REGOLE PER GLI IMPIANTI A GAS

■ CARTE DA PARATI A SÉ STANTI
O COME BASE PER UN **SISTEMA**
DI ARREDO BEN COORDINATO


■ UN EDIFICIO AI PIEDI DEL GRAN
PARADISO RIQUALIFICATO CON
IL **PROTOCOLLO CASACLIMA**



9 772035 380006



20084>



TANTE TEXTURE PER IL PIATTO

Protagonista dell'ampia collezione di piatti doccia del programma Ibra Shower, posizionabili in appoggio o a filo pavimento, è la materia ritratta con grande accuratezza, dalle sue sfaccettature più eleganti e sofisticate, come quelle che **si ispirano alla preziosità e alla lucentezza del marmo, fino alle texture cementate** che ben si inseriscono in ambienti in stile più moderno. L'utilizzo del Geacril con finitura effetto roccia o ardesia e del Mineralsolid effetto pietra conferisce al prodotto una sensazione di irregolare morbidezza tattile, mentre le realizzazioni in Tekno Resina e Tekno Deimos donano effetti tattili più sinuosi. Infine, le finiture in Laminam e in grès riproducono tutte le proprietà metamorfiche dei marmi. Diverse le scelte per pilette e copripilette. **Arbi Arredobagno (www.arbiarredobagno.it)**

INSTALLAZIONE FACILITATA

Grazie all'uso di una tecnologia creata per facilitare il lavoro dell'installatore, il box doccia Fast2000 è pronto in pochi passaggi. Il **sistema di sganciamento dei cristalli rende particolarmente agevole la pulizia** dei vetri e degli interni del box, mentre il trattamento anticalcare applicato di serie sul cristallo da 6 mm, disponibile anche con una elegante serigrafia effetto pixel, migliora e protegge la superficie rendendola meno incline a trattenere l'acqua e/o il calcare. L'uso dell'alluminio per i profili impreziosisce l'estetica; i particolari cromati donano eleganza e raffinatezza. Versioni con doppia porta scorrevole, porta scorrevole + lato fisso, porta pieghevole, porta corner scorrevole, porta pivot e porta pivot + lato fisso, fino a un'altezza di 2 metri. A partire **da 490,00 euro** + IVA. **Kinedo (www.kinedo.it)**




PREFORMATO CON L'INCLINAZIONE

I 27 formati diversi permettono di trovare la soluzione ottimale per quasi tutti i progetti; la geometria del piatto doccia Tempano segue **una pendenza lineare, che garantisce un'elevata efficienza di scarico**, soprattutto quando si utilizzano soffioni di grandi dimensioni o a pioggia. Lo scarico è laterale e nascosto da una copertura omogenea; il piatto è autoportante e può essere installato filo pavimento, parzialmente incassato o in appoggio sul pavimento finito, a scelta anche con telaio con piedi. La prova di tenuta della piletta e della tubazione di scarico collegata può essere eseguita a vista prima dell'installazione del piatto doccia. Il nastro sigillante è preinstallato in fabbrica. Piatto 80x80 cm **652,00 euro** (listino). **Duravit (www.duravit.it)**



APERTURA BASCULANTE DEL BOX

Le nuove cabine doccia E-Lite, con finitura brillante lucido e nero matt, si distinguono per le porte con cerniera basculante **per apertura in/out fino a 270°, dotate del meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile** e integrato sempre attivo, per garantire una maggiore durata della guarnizione inferiore. La luminosità del vetro temperato di sicurezza da 6 mm è esaltata dall'assenza di profili orizzontali e dall'altezza uniforme della cabina di 2000 mm. Il box per piatto doccia 100x80 cm costa **2.195 euro**. **Provex (www.provex.eu)**



Sistemi di scarico adattabili



La dotazione dello scarico KA 90 per piatti doccia Kaldewei (foto sotto, a listino **97,50 euro** + IVA) è stata ampliata con un pratico filtro cattura capelli e con una copertura cromata dello scarico, il cui design è ancora più piatto e si integra praticamente a filo nella superficie del piatto doccia smaltato. Su richiesta si può ordinare un'ulteriore copertura smaltata dello scarico nello stesso colore del piatto doccia.

■ Installazione più veloce

Per una veloce installazione delle vasche da bagno o delle docce su massetto c'è il sistema S-IX (foto sopra). Per rendere flessibile la scelta degli scarichi si hanno due altezze costruttive, 75 e 100 mm, e anche dopo aver posato il massetto e le piastrelle si possono compensare le tolleranze che si presentano in cantiere, perché lo scarico già montato può essere adattato all'interno del box di scarico in altezza e lateralmente. In caso di una successiva sostituzione della vasca da bagno, ad esempio con un nuovo piatto doccia, si può riutilizzare il sistema S-IX esistente per lo scarico della doccia. **Kaldewei (www.kaldewei.com)**



Le cabine doccia Look di Provex sono contraddistinte dal design lineare e moderno, senza profili orizzontali, con altezza uniforme della cabina di 1950 mm, sia del vetro sia dei profili



Look è conforme alla norm EN 14428:2004; è sottoposta a test di sicurezza tecnico-funzionale, a prove di resistenza all'urto, rottura, tenuta all'acqua e durata dei cicli di vita

CABINE DOCCIA PER DIVERSE SOLUZIONI

La linea Look è stata ampliata ulteriormente per rispondere anche alle richieste più esigenti. Tra le novità, i modelli Look Free LE-3, Look Free LF-3, Look Free LI-2 e Look Free LV.

La proposta ad angolo Look Free LE-3 è caratterizzata da due ante pieghevoli, affiancate a un vetro fisso in linea, che grazie alle porte con cerniera basculante con apertura in/

out fino a 270° possono essere aperte totalmente, in modo da avere uno spazio di accesso più ampio, utile anche nei casi di momentanea difficoltà motoria. Le varianti in nicchia Look Free LF-3 con porta soffietto e Look Free LI-2 con porta soffietto in linea sono soluzioni indicate per spazi più ampi (120 – 160 cm). In tutti i modelli, il meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo offre una maggiore durata della guarnizione inferiore, consentendo una chiusura graduale della porta.

La nuova configurazione Look Free LV rappresenta una variante walk-in composta da una parete fissa affiancata a un'anta girevole da 30 cm. Questa caratteristica, oltre ad assicurare una migliore protezione dalle fuoriuscite d'acqua quando piegata, permette di ingrandire lo spazio doccia oppure agevolarne l'accesso.

Tutti i modelli della Serie Look hanno un'estensibilità da 25 a 35 mm e sono realizzati con vetro temperato di sicurezza 6 mm – disponibile in finitura trasparente, cincillà o satinato – a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre possono essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre notevolmente la formazione del calcare: un sistema innovativo



che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro.

I profili, disponibili in alluminio brillante lucido oppure in argento cromato, sono fissati a parete con l'innovativa tecnologia Silicon Free – sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex – che, in sostituzione del silicone, prevede l'utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all'acqua, assicurando in questo modo una maggiore igiene e pulizia.

È anche possibile richiedere soluzioni personalizzate.

Come tutti i prodotti Shower, anche la linea Look è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a prove di resistenza all'urto, di rottura, di tenuta all'acqua e di durata dei cicli di vita.

PROVEX
provex.eu



Magazine > **Provex: soluzioni personalizzate per ogni singolo progetto**

Provex: soluzioni personalizzate per ogni singolo progetto



Di: Provex Industrie , Letto 62 volte

07/11/2022 - **Provex** - azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori per l'ambiente bagno – si distingue per la straordinaria capacità di lavorare sul **fuori misura**, caratteristica che le permette di offrire una vasta gamma di configurazioni personalizzate.

Grazie, infatti, all'ampio ventaglio di proposte eleganti e funzionali presenti a catalogo e alla minuziosa cura dei dettagli, l'azienda è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza estetica o limite progettuale, diventando così il partner ideale per architetti e interior designer alla continua ricerca di soluzioni uniche per i loro progetti.

Provex, sinonimo di **qualità Made in Italy**, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d'avanguardia e pratica funzionalità.

Nella realizzazione delle cabine doccia fuori misura, l'**approccio sartoriale che contraddistingue l'azienda** implica una profonda esperienza nella produzione e la particolare attitudine nel mettere a punto proposte tailor made, in cui la sapiente lavorazione si incrocia con l'elevata qualità dei materiali e con la raffinatezza delle differenti strutture, al fine di creare ambienti bagno all'insegna del comfort e del benessere.

Tra le **collezioni** contraddistinte da una **lavorazione completamente su misura** una particolare menzione va alla **Serie pluripremiata Iunix**, che comprende cabine doccia con porte battente dotate di cerniera con sistema a pendolo in/out fino a 360°, e alla **Serie X-Line**, che racchiude cabine doccia con porte basculanti dotate di cerniera con sistema a pendolo fino a 270°.


Tutti i prodotti Shower di Provex sono conformi alla **norma EN 14428:2004** e sottoposta a **severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata**, oltre a numerose prove di resistenza all'urto, di rottura, di tenuta all'acqua e di durata dei cicli di vita.

[Provex Industrie su Edilportale.com](https://www.edilportale.com/Provex-Industrie)

SCOPRI IL BRAND

Provex Industrie
📍 Italia

CONTATTA L'AZIENDA









Provex presenta la serie Vario

Nuove cabine doccia per una stanza da bagno minimal e ricca di fascino

Di: Provex Industrie , Letto 10 volte

17/11/2022 - Innovare per stare al passo con l'evoluzione dell'abitare contemporaneo e per rispondere alle richieste del mercato: questa l'attitudine di **Provex**, azienda punto di riferimento nella produzione di box doccia e di accessori tecnici per l'ambiente bagno che, per soddisfare ogni nuova esigenza, aggiorna costantemente le proprie collezioni.

Un esempio è rappresentato dalla **Serie Vario**, proposta storica dell'azienda, oggi protagonista di un profondo restyling sia nella forma sia nella sostanza che ha dato vita a un moderno ed elegante minimalismo capace di esaltare il tratto puro del design, la raffinatezza della tecnica e assicurare il benessere quotidiano.

Le linee essenziali delle cabine doccia Vario, studiate per donare luminosità agli ambienti, si esprimono nell'assenza di profili orizzontali e nell'altezza uniforme del vetro e dei profili di 1950 mm.

Particolare attenzione è stata riservata alla garanzia di massima accessibilità grazie alle porte pivotanti con meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, che assicurano uno spazio di accesso più agevole e ampio, utile anche nei casi di momentanea difficoltà motoria.

Tutti i modelli della Serie Vario garantiscono un'estensibilità da 25 a 50 mm e sono realizzati con vetro temperato di sicurezza 6 mm – disponibile in finitura trasparente, cincillà o satinato – a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre possono essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre notevolmente la formazione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

I profili, disponibili in alluminio brillante lucido oppure in argento cromato, sono fissati a parete con l'innovativa tecnologia Silicon Free - sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex – che, in sostituzione del silicone, prevede l'utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all'acqua, assicurando in questo modo una maggiore igiene e pulizia.

Le numerose configurazioni possibili consentono di risolvere ogni problematica estetica e progettuale, sia in ambito residenziale sia contract. Inoltre, grazie alla straordinaria capacità dell'azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate.

Come tutti i prodotti Shower, anche la linea Vario è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all'urto, di rottura, di tenuta all'acqua e di durata dei cicli di vita.

Provex, punto di riferimento per il settore e sinonimo di qualità Made in Italy, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d'avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell'impegno dell'azienda nell'assicurare il benessere nel bagno.

[Provex Industrie su Edilportale.com](https://www.edilportale.com)









https://www.archiproducts.com/it/notizie/provex-presenta-la-nuova-serie-vario_91428



NORMATIVA
Superbonus, Governo pronto al dialogo sulla scadenza del 25 novembre



MERCATI
Superbonus, Censis: il gettito fiscale ripaga il 70% della spesa a carico dello...



TECNOLOGIE
Rifiuti da costruzione e demolizione, gli operatori chiedono di rivedere i crit...



PROFESSIONE
Equo compenso, il ddl ripartirà con 'aggiustamenti'

Provex presenta la serie Vario

Nuove cabine doccia per una stanza da bagno minimal e ricca di fascino

0 Commenti



17/11/2022 - Innovare per stare al passo con l'evoluzione dell'abitare contemporaneo e per rispondere alle richieste del mercato: questa l'attitudine di **Provex**, azienda punto di riferimento nella produzione di box doccia e di accessori tecnici per l'ambiente bagno che, per soddisfare ogni nuova esigenza, aggiorna costantemente le proprie collezioni.

Un esempio è rappresentato dalla [Serie Vario](#), proposta storica dell'azienda, oggi protagonista di un profondo restyling sia nella forma sia nella sostanza che ha dato vita a un moderno ed elegante minimalismo capace di esaltare il tratto puro del design, la raffinatezza della tecnica e assicurare il benessere quotidiano.

Le linee essenziali delle cabine doccia Vario, studiate per donare luminosità agli ambienti, si esprimono nell'assenza di profili orizzontali e nell'altezza uniforme del vetro e dei profili di 1950 mm.

Particolare attenzione è stata riservata alla garanzia di massima accessibilità grazie alle porte pivotanti con meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, che assicurano uno spazio di accesso più agevole e ampio, utile anche nei casi di momentanea difficoltà motoria.

Tutti i modelli della Serie Vario garantiscono un'estensibilità da 25 a 50 mm e sono realizzati con vetro temperato di sicurezza 6 mm - disponibile in finitura trasparente, cincillà o satinato - a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre possono essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre notevolmente la formazione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

I profili, disponibili in alluminio brillante lucido oppure in argento cromato, sono fissati a parete con l'innovativa tecnologia Silicon Free - sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex - che, in sostituzione del silicone, prevede l'utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all'acqua, assicurando in questo modo una maggiore igiene e pulizia.

Le numerose configurazioni possibili consentono di risolvere ogni problematica estetica e progettuale, sia in ambito residenziale sia contract. Inoltre, grazie alla straordinaria capacità dell'azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate.

Come tutti i prodotti Shower, anche la linea Vario è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all'urto, di rottura, di tenuta all'acqua e di durata dei cicli di vita.

Provex, punto di riferimento per il settore e sinonimo di qualità Made in Italy, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d'avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell'impegno dell'azienda nell'assicurare il benessere nel bagno.

[**Provex Industrie su Edilportale.com**](https://www.edilportale.com)

area

GEWISS
LIGHT UP THE FUTURE

Nina è **EGOcomfort**



[progetti](#) [protagonisti](#) [itinerary](#) [concorsi](#) [libri](#) [eventi & mostre](#) [corsi](#)

area*interior*



[Home](#) > [Area Interior](#) > [Nuove cabine doccia per un bagno minimal](#)



Area Interior

Nuove cabine doccia per un bagno minimal

redazione area - 25 Novembre 2022

La serie di cabine doccia **Vario** di **Provex**, storica proposta dell'azienda, è stata di recente sottoposta a un profondo restyling sia nella forma sia nella sostanza. Il risultato è un moderno ed elegante minimalismo capace di esaltare il tratto puro del design, la raffinatezza della tecnica e assicurare il benessere quotidiano.



Le linee essenziali delle cabine doccia Vario, studiate per donare luminosità agli ambienti, si esprimono nell'assenza di profili orizzontali e nell'altezza uniforme del vetro e dei profili di 1.950 mm. Particolare attenzione è stata riservata alla garanzia di massima accessibilità grazie alle porte pivotanti con meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, che assicurano uno spazio di accesso più agevole e ampio, utile anche nei casi di momentanea difficoltà motoria.



Tutti i modelli della Serie Vario garantiscono un'estensibilità da 25 a 50 mm e sono realizzati con vetro temperato di sicurezza 6 mm - disponibile in finitura trasparente, cincillà o satinato - a tenuta stagna testata a 11 l/min e conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). Le lastre possono essere sottoposte su richiesta al trattamento **High Glass**, una speciale lavorazione in grado di ridurre notevolmente la formazione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.



I profili, disponibili in alluminio brillante lucido oppure in argento cromato, sono fissati a parete con l'innovativa tecnologia **Silicon Free** - sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex - che, in sostituzione del silicone, prevede l'utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all'acqua, assicurando in questo modo una maggiore igiene e pulizia.

Le numerose configurazioni possibili consentono di risolvere ogni problematica estetica e progettuale, sia in ambito residenziale sia contract. Inoltre, grazie alla straordinaria capacità dell'azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate.



Come tutti i prodotti Shower, anche la linea Vario è conforme alla norma EN 14428:2004 e sottoposta a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all'urto, di rottura, di tenuta all'acqua e di durata dei cicli di vita.

Provex, punto di riferimento per il settore e sinonimo di qualità made in Italy, realizza prodotti di eccellenza, in cui ricerca tecnologica e materiali di elevato pregio sposano design d'avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell'impegno dell'azienda nell'assicurare il benessere nel bagno.



TAGS

ambiente bagno

box doccia

High Glass

porte pivotanti

Provex

Serie Vario

Silicon Free

vetro temperato