

SERIE X-LINE NICHE - NICCHIA - NICHE

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:


ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:



ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION




DUSCHTASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:



BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL: ☐
MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE
ALTEZZA BOX




H1 mm
B1 mm
B2 mm
B3 mm
LX mm
RX mm
TL mm
T mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN- SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERT NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE BADEWANNE - SOPRAVASCA - BATHTUB

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:


BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:


ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION






DUSCHTASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:




☐ BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:


MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE H1
ALTEZZA BOX




H1		mm
H2		mm
H3		mm
B1		mm
B2		mm
B3		mm
LX		mm
RX		mm
TL1		mm
TL2		mm



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE BADEWANNE - SOPRAVASCA - BATHTUB

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:


BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:


ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION







DUSCHASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:




BODENEVEN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:

MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS




H1		mm
H2		mm
H3		mm
B1		mm
B2		mm
B3		mm
LX		mm
RX		mm
TL1		mm
TL2		mm



DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE ECKE - ANGOLO - CORNER

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:




DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐




☐ BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:

MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE H1
ALTEZZA BOX




H1 mm
B1 mm
B2 mm
LX mm
RX mm
TL1 mm
TL2 mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE WAND - PARETE - PANEL

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:


ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:




ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐




☐ DUSCHASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:



☐ BODENEVEN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:
MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLASS



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE
ALTEZZA BOX




H1 mm
B1 mm
B2 mm
B3 Standard
300mm
X mm
TL mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE WAND - PARETE - PANEL

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:


ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:

DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:




ANTI-KALK BESCHICHTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE ☐
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐



☐ DUSCHTASSE:
PIATTO DOCCIA:
SHOWER TRAY:



☐ BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:
MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES GLAS




H1 mm
B1 mm
B2 mm
B3 Standard 300mm
X mm
TL mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.



SERIE X-LINE U-KABINE - CABINA A 3 LATI - SHOWER 3-SIDED

BESTELLUNG: ☐ ANGEBOTSANFRAGE: ☐
ORDINE: ☐ RICHIESTA DI PREVENTIVO: ☐
ORDER: ☐ REQUEST TO OFFER: ☐

KUNDE:
CLIENTE:
CUSTOMER:

BESTELL-NR:
N° ORDINE:
ORDER N°:

KOMMISSION:
RIFERIMENTO:
REFERENCE:

ANWESENDE PERSONEN:
PERSONE PRESENTI:
PRESENT PERSONS:




DATUM: UNTERSCHRIFT:
DATA: FIRMA:
DATE: SIGNATURE:

ANTI-KALK BESCHÜTTUNG HIGH GLASS
TRATTAMENTO ANTI-CALCARE
ANTI CALCIUM PROTECTION ☐




BODENEBCN:
FILO PAVIMENTO:
FLOOR LEVEL:

MASSANGABEN AUSSENKANTE GLAS
MISURE ESTERNO VETRO
SIZING IS EXTERNAL FACES RED



HÖHE KABINE
HEIGHT ENCLOSURE H1
ALTEZZA BOX



H1		mm
B1		mm
B2		mm
B3		mm
LX		mm
RX		mm
TL1		mm
TL2		mm
TL3		mm

DIE DUSCHWANNE MUSS BEREITS EINGEBAUT UND DIE FLIESEN-SILIKONARBEITEN IM DUSCHBEREICH ABGESCHLOSSEN SEIN. EIN AUFMASS GARANTIERE NICHT DIE 100% MACHBARKEIT EINER PROVEX DUSCHKABINE.

PER IL RILIEVO DELLE MISURE LA POSA DELLE PIASTRELLE E DEL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FINITO. NON POSSIAMO GARANTIRE LA FATTIBILITÀ DI UN BOX DOCCIA PROVEX DOPO IL RILIEVO DELLE MISURE.

TO GUARANTEE CORRECT SIZING, MEASUREMENTS MUST BE TAKEN AFTER TRAY INSTALLATION, TILING/WALLBOARDING AND SILICONE SEALING IS COMPLETED. A MEASURING DOES NOT GUARANTEE THE 100% FEASIBILITY OF A PROVEX SHOWER ENCLOSURE.