





**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

Appoggio ribaltabile reversibile - Klappgriff reversibel

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0045SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 190 mm C = 95 mm 0046SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 190 mm C = 95 mm 0147SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 190 mm C = 95 mm	 100 kg
Nome prodotto Produktbenennung	Appoggio ribaltabile reversibile Klappgriff reversibel	
Descrizione Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile reversibile Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff reversibel Provex Serie 200 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

Appoggio ribaltabile con supporto a terra - Klappgriff mit Bodenstütze

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	2345SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm 2346SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm 2347SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm	
Nome prodotto Produktbenennung	Appoggio ribaltabile con supporto a terra Klappgriff mit Bodenstütze	
Descrizione Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile con supporto a terra Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff mit Bodenstütze Provex Serie 200 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile - Klappgriff mit Papierrollenhalter

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0047SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 190 mm C = 95 mm 0048SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 190 mm C = 95 mm 0247SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 190 mm C = 95 mm	
Nome prodotto Produktbenennung	Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile Klappgriff mit Papierrollenhalter	
Descrizione Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff mit Papierrollenhalter Provex Serie 200 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Appoggio ribaltabile con portarotolo e supporto a terra
Klappgriff mit Papierrollenhalter und Bodenstütze**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	2445SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm 2446SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm 2447SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 190 mm C = 95 mm D = 850 mm	
Nome prodotto Produktbenennung	Appoggio ribaltabile con portarotolo e supporto a terra Klappgriff mit Papierrollenhalter und Bodenstütze	
Descrizione Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile con portarotolo e supporto a terra Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliesteri con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff mit Papierrollenhalter und Bodenstütze Provex Serie 200 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

Maniglione di sostegno reversibile - Stützgriff reversibel

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>0040SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 160 mm C = 155 mm 0041SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 160 mm C = 155 mm 0142SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 160 mm C = 255 mm</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione di sostegno reversibile Stützgriff reversibel</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno reversibile Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Stützgriff reversibel Provex Serie 200 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile
Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0042SG31PM misura/Maß: A = 640 mm B = 160 mm C = 155 mm 0043SG31PM misura/Maß: A = 740 mm B = 160 mm C = 155 mm 0242SG31PM misura/Maß: A = 840 mm B = 160 mm C = 255 mm	
Nome prodotto Produktbenennung	Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel	
Descrizione Beschreibung	<p>Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile Provex Serie 200 SG, completo di placche murali in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'alluminio con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliesteri con prese antiscivolo ed ergonomiche in polipropilene per disabili, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 100 kg.</p> <p>Finitura standard: Bianco RAL 9010 Altri colori: RAL 1023/3003/5011/7037 a richiesta per il tubo in alluminio</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Provex Serie 200 SG, komplett mit Wandabdeckungen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial. Äußerer Durchmesser des Profils 32 mm mit Innenrohr aus Aluminium mit Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester mit ergonomischen und rutschfesten Handlauf in Polypropylen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben hinter einem sicheren Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 100 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Andere Farben: RAL 1023/3003/5011/7037 auf Anfrage für die Aluminiumrohre</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		

**SERIE 200 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

Portarotolo di riserva - Reserve Papierrollenhalter

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0262BG31PM misura/Maß: A = 115 mm B = 150 mm
Nome prodotto Produktbenennung	Portarotolo di riserva Reserve Papierrollenhalter
Descrizione	Portarotolo di riserva Provex Serie 200 SG da montare su maniglioni di qualsiasi tipo con un diametro da 32 mm. Materiale consistente da tubo in alluminio da 25 mm con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere e poliamide con protezione UV igienico, completo di materiale di fissaggio. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Finitura standard: Bianco RAL 9010 Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42
Beschreibung	Reservepapierrollenhalter Provex Serie 300 SG zum Montieren auf Griffen fast jeglicher Art mit einem Durchmesser von 32 mm. Konsistentes Rohrmaterial aus Aluminium von 25 mm mit einer Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester und Polyamid mit hygienischem UV-Schutz, komplett mit Befestigungsmaterial. Nicht sichtbare Fixierschrauben hinter einem sicheren Schnappverschluss. Standardausfertigung: Weiß RAL 9010 Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42
Foto	