





**SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO  
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Appoggio ribaltabile reversibile - Klappgriff reversibel**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	3045SG05PM misura/Maß: A = 650 mm B = 280 mm C = 100 mm 3046SG05PM misura/Maß: A = 750 mm B = 280 mm C = 100 mm 3147SG05PM misura/Maß: A = 850 mm B = 280 mm C = 100 mm	 130 kg
Nome prodotto Produktbenennung	<b>Appoggio ribaltabile reversibile</b> <b>Klappgriff reversibel</b>	
Descrizione          Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile reversibile Provex Serie 400 SG, completo di placca murale in alluminio ricoperto in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio senza spigoli pericolosi. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox europeo Aisi 304 per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff reversibel Provex Serie 400 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischem Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO  
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile  
Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	3047SG05PM misura/Maß: A = 650 mm B = 280 mm C = 100 mm 3048SG05PM misura/Maß: A = 750 mm B = 280 mm C = 100 mm 3247SG05PM misura/Maß: A = 850 mm B = 280 mm C = 100 mm	 130 kg
Nome prodotto Produktbenennung	<b>Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel</b>	
Descrizione           Beschreibung	<p>Appoggio ribaltabile con portarotolo reversibile Provex Serie 400 SG, completo di placca murale in alluminio ricoperto in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio senza spigoli pericolosi. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox europeo Aisi 304 per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Klappgriff mit Papierrollenhalter reversibel Provex Serie 400 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischem Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		



**SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO  
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Maniglione di sostegno reversibile – Stützgriff reversibel**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3040SG05PM misura/Maß: A = 650 mm B = 280 mm C = 100 mm 3041SG05PM misura/Maß: A = 750 mm B = 280 mm C = 100 mm 3142SG05PM misura/Maß: A = 850 mm B = 280 mm C = 100 mm</p>	 <p>130 kg</p>
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Maniglione di sostegno reversibile Stützgriff reversibel</b></p>	
<p>Descrizione     Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno reversibile Provex Serie 400 SG, completo di placca murale in alluminio ricoperto in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio senza spigoli pericolosi. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox europeo Aisi 304 per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Stützgriff Provex Serie 400 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischem Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

**SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO  
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile  
Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel**

Codice prodotto - misura Artikelnummer- Maß	3042SG05PM misura/Maß: A = 650 mm B = 280 mm C = 100 mm 3043SG05PM misura/Maß: A = 750 mm B = 280 mm C = 100 mm 3242SG05PM misura/Maß: A = 850 mm B = 280 mm C = 100 mm	 130 kg
Nome prodotto Artikelbenennung	<b>Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel</b>	
Descrizione          Beschreibung	<p>Maniglione di sostegno con portarotolo reversibile Provex Serie 400 SG, completo di placca murale in alluminio ricoperto in poliamide con protezione UV igienico e completo di materiale di fissaggio senza spigoli pericolosi. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox europeo Aisi 304 per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Stützgriff mit Papierrollenhalter reversibel Provex Serie 400 SG mit einer durchgehenden Mauerabdeckung in Aluminium, überzogen in Polyamid mit hygienischem UV-Schutz und komplett mit Befestigungsmaterial ohne gefährliche Kanten. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischem Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
Foto		

**SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI RIBALTABILI E DI SOSTEGNO  
KLAPP- UND STÜTZGRIFFSYSTEM**

**Portarotolo di riserva - Reservepapierrollenhalter**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	0262BG05PM misura/Maß: A = 115 mm B = 150 mm
Nome prodotto Produktbenennung	<b>Portarotolo di riserva Reservepapierrollenhalter</b>
Descrizione	Portarotolo di riserva Provex Serie 400 SG da montare su maniglioni di qualsiasi tipo con un diametro da 32 mm. Materiale consistente da tubo in alluminio da 25 mm con verniciatura a polvere a base epossidica e/o poliestere e poliamide con protezione UV igienico, completo di materiale di fissaggio. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico.  Finitura standard: Grigio  Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42
Beschreibung	Reservepapierrollenhalter Provex Serie 400 SG zum Montieren auf Griffen fast jeglicher Art mit einem Durchmesser von 32 mm. Konsistentes Rohrmaterial aus Aluminium von 25 mm mit einer Pulverbeschichtung auf Epoxidbasis und/oder Polyester und Polyamid mit hygienischem UV-Schutz, komplett mit Befestigungsmaterial. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss.  Standardausfertigung: Grau  Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42
Foto	