

SCHEMA PRODOTTO SERIE 500: MANIGLIONE

Descrizione:	Maniglione	
Codice e misure:	5020SG05PM	A=300
	5021SG05PM	A=400
	5022SG05PM	A=500
	5023SG05PM	A=600
	5024SG05PM	A=700
	5025SG05PM	A=800

Provex maniglione Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, è idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pressofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e privato

- Maniglione verticale e orizzontale
- Per tenuta e sostegno
- Viti di fissaggio non in vista
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:



SCHEDA PRODOTTO SERIE 500: CORRIMANO A PARETE

Descrizione:	Corrimano a parete	
Codice e misure:	5030SG05PM	A=1050
	5031SG05PM	A=1150
	5032SG05PM	A=1250

Provex corrimano a parete Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, é idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pessofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e privato

- Maniglione verticale e orizzontale
- Per tenuta e sostegno
- Viti di fissaggio non in vista
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:



SCHEDA PRODOTTO SERIE 500: MANIGLIONE 90° REVERSIBILE

Descrizione: Maniglione 90° reversibile

Codice e misure:

5050SG05PM	A=300	B=600
5051SG05PM	A=400	B=700
5052SG05PM	A=500	B=800
5053SG05PM	A=600	B=900

Provex maniglione 90° reversibile Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, è idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pressofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e privato

- Maniglione verticale
- Per tenuta e sostegno
- Viti di fissaggio non in vista
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:



SCHEDA PRODOTTO SERIE 500: CORRIMANO SINGOLO PER DOCCIA

Descrizione: Corrimano singolo per doccia

Codice e misure: 5070SG05PM A=700 B=700

Corrimano singolo Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, è idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pressofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e privato

- Corrimano singolo per doccia
- Per tenuta e sostegno
- Viti di fissaggio non in vista
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:



SCHEDA PRODOTTO SERIE 500: SOSTEGNO PER DOCCIA

Descrizione: Sostegno per doccia con saliscendi e sostegno a 90°

Codice e misure:

5090SG05PM	A=800		
5092SG05PM	A=1000		
5100SG05PM	A=500	B=1000	
5101SG05PM	A=500	B=1200	
5102SG05PM	A=700	B=1200	

Sostegno per doccia con saliscendi Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, è idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pressofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e privato

- Per tenuta e sostegno
- Con saliscendi, adatto per doccette di diversi produttori
- Saliscendi regolabili in altezza
- Viti di fissaggio non in inox
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:



SCHEDA PRODOTTO SERIE 500: CORRIMANO A T CON SALISCENDI

Descrizione:	Corrimano a T con saliscendi		
Codice e misure:	5130SG05PM	A=600	B=1190
	5131SG05PM	A=800	B=1190
	5132SG05PM	A=1000	B=1190

Corrimano a T con saliscendi Serie 500 – la scelta dei materiali di alta qualità, la vasta gamma di modelli e la superficie del maniglione in alluminio cromo, ergonomica e arrotondata verso l'interno, è idealmente combinata con eleganti componenti in zinco-pressofuso. Il sistema di maniglioni offre la possibilità di progettazione di un bagno senza barriere per la doccia e servizi igienici nel settore sanitario pubblico e private.

- Per tenuta e sostegno
- Con saliscendi, adatto per doccette di diversi produttori
- Saliscendi regolabili in altezza
- Viti di fissaggio non in inox
- Facile da pulire e montaggio semplice
- Portata massima secondo TÜV: 130 kg
- Finitura standard: Cromo
- Su richiesta anche con dimensioni speciali

Disegno:




Immagine:

